



Rua Dr. Luiz Miranda, 1.650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Brazil - Tel.: +55 14 3405 2100 - Fax: +55 14 3452 1306 - E-mail: export@jacto.com.br [www.jacto.com.br](http://www.jacto.com.br)



PROTECT THE ENVIRONMENT. WHEN DISCARDING THIS LEAFLET, DO NOT LITTER THE STREET.



Images are for illustration purposes only and may have different optional accessories and versions. Check available settings at a dealer near you. This leaflet does not void the need to read the operator's manual closely. Jacto may change settings, versions and models offered in this leaflet at any time. 06/2015. 39.0002131



PJ 401



# PJ 401

## EQUIPAMENTO IDEAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES.

O **PJ 401** foi desenvolvida para uma pulverização uniforme, com alto rendimento operacional diário e custo reduzido de manutenção.



### TANQUE DE 400 LITROS.

Em polietileno de alta resistência.  
Acabamento polido das superfícies interna e  
externa para facilitar a limpeza.  
Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com rosca.

### CHASSI.

Moderno e robusto, assegura excelente distribuição  
do peso, grande resistência e estabilidade ao  
conjunto em diversos tipos de terreno.





COMPONENTES. PJ 401.

#### TANQUE



Fabricado em polietileno, é fornecido na capacidade de 12 litros oferece mais conforto e proteção ao operador.

#### TANQUE DA ÁGUA LIMPA




O tanque de água limpa com capacidade de 12 litros oferece mais conforto e proteção ao operador.

#### BOMBA



Bomba acionada por cardã opcional, modelo JP-402 com capacidade de recalque de 38 L/min. As camisas em cerâmica garantem excelente resistência à abrasão e corrosão.

#### LAVADOR DE EMBALAGENS



Lava os frascos sob pressão utilizando a calda do tanque.

#### COMANDO



Comando CJ-42A com alívio rápido que evita sobrecarga de pressão no circuito defensivo. Manômetro com escala estendida e banho em glicerina.

Melhor facilidade de leitura.

#### FILTRO



Com fecho rápido para facilitar a limpeza. Sistema de filtragem através de telas de aço inox.



# PJ 401

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**PJ 401.** MAIOR PROTEÇÃO PARA SEU PLANTIO.

### Dimensões

- comprimento X largura X altura 1,35 x 1,10 x 3,20 m
- Peso 195 kg

### Velocidade de trabalho

2 a 6 km/h

### Tanque

- Capacidade 400 L
- Material Polietileno
- agitador Hidráulico

### Opcionais

Abastecedor  
Filtro de Linha

### Tanque de água limpa

- Capacidade 12L
- Material Polietileno

### Bomba

- Modelo JP-402
- Capacidade de recalque 38 l/min
- Pressão máxima de trabalho 300 psi

### Filtro de defensivos

- Modelo FVS 100
- Capacidade 100 L / min
- malha 60

### Barras

- Largura de trabalho 9,5 m
- Acionamento manual
- Altura até 1,60 m